

HALLO
ROOMOVI!

KLIMAKOMFORT,
WO SIE IHN BRAUCHEN



MOBILE KLIMAANLAGE OHNE ABLUFTSCHLAUCH GANZJÄHRIGER KOMFORT & VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Entdecken Sie eine neue Dimension der Flexibilität in der Wärmepumpentechnologie. AEG Roomovi kombiniert eine Außengerät mit einem flexiblen Innengerät und sorgt für effizientes Heizen und Kühlen genau dort, wo Sie es benötigen. Kompakt, vielseitig und für eine einfache Installation konzipiert, macht Roomovi den Komfort einer mobilen Klimaanlage für eine Vielzahl von Wohnräumen zugänglich.

Split Klimaanlage-Technologie für jede Jahreszeit

Roomovi nutzt effiziente Luft-Luft-Wärmepumpentechnologie und sorgt an kälteren Tagen für angenehme Wärme sowie bei steigenden Temperaturen für erfrischende Kühlung. Zusätzliche Ventilator- und Entfeuchtungsfunktionen bieten noch mehr Flexibilität für den ganzjährigen Einsatz im Innenbereich.



Das Innen & Außengerät sind mit einer 2m Kälteleitung fest verbunden



Effiziente Wärmepumpenleistung. Leiser Betrieb.

Mit einer Heiz- und Kühlleistung von bis zu 3,22 kW bietet Roomovi eine leistungsstarke Luft-Luft-Wärmepumpenleistung und arbeitet dabei im Silent-Modus mit nur 39 dB(A).

Mit der Energieeffizienzklasse A++ im Kühlbetrieb und A+ im Heizbetrieb verbindet Roomovi ganzjährigen Komfort mit einem effizienten Energieeinsatz.

Smarte, intuitive Steuerung

Steuern Sie Ihre Roomovi ganz einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung oder über die AEG App dank integriertem WLAN. Ob zu Hause oder unterwegs – Heizen, Kühlen und weitere Komfortfunktionen sind jederzeit bequem erreichbar.



Entwickelt für Ihren Alltag

Roomovi lässt sich einfach und flexibel installieren. Die passenden Montagehalterungen sind bereits im Lieferumfang enthalten. Dadurch eignet sich die Klimaanlage für viele verschiedene Einsatzorte. Dazu gehören Balkone, französische Balkone, Dachfenster und Installationen im Erdgeschoss. Auch im Wohnwagen kann Roomovi eingesetzt werden. Das moderne Design und die dezente LED-Beleuchtung an der Vorderseite machen Roomovi zu einem echten Hingucker. Gleichzeitig sorgt die flexible Montage für eine einfache Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten. Dank des umweltfreundlicheren Kältemittels R290 verbindet AEG Roomovi effiziente Kühlung und Heizung mit moderner Technik. So genießen Sie angenehmen Komfort, zu Hause und unterwegs.

- 1 Montagehalterung (falls erforderlich)
- 2 Außengerät installieren
- 3 Play drücken und loslegen



Die abgebildete Halterung dient nur zur Veranschaulichung und entspricht nicht der endgültigen Produktionshalterung.

AEG

MOBILE KLIMAANLAGE
AEG “ROOMOVI”



MOBILE WÄRMEPUMPENTECHNOLOGIE.
KLIMAKOMFORT, WO SIE IHN BRAUCHEN

PRODUKTCODES

Roomovi Dark
Produktbezeichnung: AEG Roomovi Dark
Produktcode: AEG HP-RM02-35-D

Roomovi White
Produktbezeichnung: AEG Roomovi White
Produktcode: AEG HP-RM02-35-W



EXTRA SICHERHEIT
3 Jahre Produktgarantie standardmäßig

VORTEILE

- FLEXIBEL**
- Mobile Klimaanlage
 - Kompakt, vielseitig und für eine einfache Installation konzipiert
 - Effiziente Klimatisierung , genau da wo Sie sie brauchen.

- STILVOLL**
- Minimalistisches Design in Dunkel oder Weiß
 - Halterung für Balkone, französische Balkone,
 - Dachfenster oder die Installation im Erdgeschoss

- BENUTZERFREUNDLICH**
- App-Steuerung
 - Leiser Betrieb (nur 39 dB im Silent-Modus)
 - Ambientebeleuchtung an der Vorderseite

AEG

ROOMOVI MOBILE KLIMAANLAGE		
		
Modell	AEG Roomovi Dark	AEG Roomovi White
Productcode	AEG HP-RM02-35-D	AEG HP-RM02-35-W
EAN	5714652004150	5714652004167

TECHNISCHE DATEN*		
Heizleistung	kW	3,5
Kühlleistung	kW	3,5
Stromversorgung	V~,Hz	230V/50HZ
Nennleistungsaufnahme Heizen	W	1140
Nennstrom Heizen	A	5,1
Nennleistungsaufnahme Kühlen	W	1220
Nennstrom Kühlen	A	5,4
Energieeffizienzklasse (Heizen / Kühlen)		A+ / A++
SCOP		4,0
SEER		6,1
Kältemittel	Type/kg	R290 / 0,370
Luftvolumenstrom Innenraum (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si)	m³/h	460/420/360/300/230
Schalldruckpegel Innenraum (Turbo/Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)	51/49/47/45/39
Schalldruckpegel Außenbereich	dB(A)	56
Betriebsbereich (Kühlen/Heizen)	°C	0~45/-10~25
Produktabmessungen Innen W×H×T	mm	495*607*280
Produktabmessungen Außen W×H×T	mm	500*435*270
Verpackungsabmessungen W×H×T	mm	675*660*565
Nettogewicht Außengerät	kg	9
Nettogewicht Innengerät	kg	23
Netto-/Bruttogewicht	kg	35/42
Einsatzbereich	m²	25-30
Schallleistungspegel Innenraum	dB	59
Schallleistungspegel Außenbereich	dB	64
Länge der Verbindungsleitung	m	2
WLAN inklusive		✓

*Nur vorläufige technische Daten.
Dieses Produkt befindet sich derzeit in der Entwicklung. Die angegebenen technischen Daten dienen lediglich als Richtwerte und können sich ändern.
Geringfügige Änderungen sind möglich.